

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

г. Новороссийск

« 17 » сентября 20 14 г.
с 09.00. до 11.00.час.

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 526

По адресу: г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 22.

На основании: распоряжения и.о начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск Саплиной Елены Викторовны от 15.09.2014 г. № 526 р-23-2014.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 муниципального образования город Новороссийск г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 22 ОГРН 1032309078746, ИНН 2315078396, тел.: 612649 .

Дата и время проведения проверки: с 17.09.2014г. по 17.09.2014г.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск.

С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен: заведующая МБДОУ детский сад №15 Бажан А.В. 16.09.2014г., 17.09.2014 г. копию распоряжения получила

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:
Специалист - эксперт, Богомолова Ирина Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад №15 Бажан Алла Валериевна.

Перед проведением проверки представлены служебные удостоверения № 356.

В ходе проведения проверки установлено:

Предписание № 284 п-34-2013 об устранении выявленных нарушений от 20 августа 2014г. выполнено:


1. Туалетная группы № 2 обеспечена подводкой горячей воды (подведено горячее водоснабжение от колонки), в соответствии с требованиями п.3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. В спальне и игровой группы № 2 проведена замена полового покрытия (линолиума), что допускает проведение обработки влажным способом и дезинфекцию, в соответствии с требованиями п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. В буфетных групп № 4, 5 ванны для мытья столовой посуды присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами, в соответствии с требованиями

- п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. Для изготовления картофельного (овощного) пюре приобретена овощепротирочная машина, в соответствии с требованиями п.14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 5. В группе № 2 проведена замена светильников искусственного освещения (установлены светильники с пускорегулирующим устройством), в соответствии с требованиями п.3.3.1. табл. 2. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».


В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении МБДОУ детский сад №15 по адресу: г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 22, в соответствии с распоряжением № 526 р-23-2014 от 15.09.2014г. установлено, что нарушения указанные в предписании № 284 п-23-2014 от 20.08.2014г. устранены.

Нарушений не выявлено: ст.11, п.1. ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист - эксперт



Богомолова И.С.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: заведующая МБДОУ детский сад №15 Бажан Алла Валериевна.

«17» 09 2014 г.



(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

г. Новороссийск

« 17 » сентября 2014 г.

с 09.00. до 11.00.час.